

# Bericht für den Gast



Eingang zur Straußenfarm Mhou

## Straußenfarm Mhou und Restaurant Farmhaus

Anschrift

Am See  
76761 Rülzheim

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)7272 / 929767-0  
E-Mail: [info@mhoufarm.de](mailto:info@mhoufarm.de)  
Web: [www.mhoufarm.de](http://www.mhoufarm.de)



# Prüfergebnis

Die **Straußenfarm Mhou mit dem Restaurant Farmhaus** wurde am 14.12.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Gehbehinderung**

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Rundgang durch den Tierpark	✓	-	-	-	Weg nicht leicht begeh- und befahrbar
Eingangsbereich Farmladen	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche an der Tür 120 cm x 120 cm
Farmladen	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsfläche vor dem WC 150 cm x 80 cm
Eingangsbereich Restaurant Farmhaus	✓	✓	✓	✓	
Restaurant Farmhaus	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingangsbereich: 50 m).
- Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang ist leicht begeh- und befahrbar.
- Vor dem Eingang zum Gelände gibt es eine Treppe mit 8 Stufen. Alternativ kann eine Rampe mit 6 % Steigung auf einer Länge von 6 m genutzt werden.
- Der Rundgang durch den Tierpark ist nicht leicht begeh- und befahrbar und weist eine maximale Längsneigung von 8 % auf einer Strecke von 8 m auf.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Einrichtungen (Farmladen, Restaurant Farmhaus und WC für Menschen mit Behinderung) sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit mit Ausnahme der Tür zum WC für Menschen mit Behinderung (80 cm).
- Der Kassentresen im Farmladen ist 75 cm hoch.
- Im Restaurant Farmhaus sind unterfahrbare Tische vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Im WC betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
  - an der Tür und vor dem Waschbecken 120 cm x 120 cm;
  - rechts neben dem WC 100 cm x 70 cm, links ist das WC nicht anfahrbar;
  - vor dem WC 150 cm x 80 cm.
- Am WC sind beidseitig Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar und der Spiegel im Sitzen nicht einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

## Restaurant Farmhaus

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Die Treppe vor dem Haupteingang ist nicht mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Ein Handlauf ist vorhanden.
- Die Eingänge sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Rundgang durch den Tierpark hat eine visuell kontrastreiche, aber keine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.



- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung.
- Fast überall sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Die Beschilderung zur Orientierung und die Speisekarte sind in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebs sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des WCs).
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.