

Kurzbericht



WEINhotel Ayler Kupp | ©Anna-Lena Koster

Gästehaus des WEINhotels Ayler Kupp

Trierer Straße 45
54441 Ayl

Tel: +49 6581 988380
Fax: +49 6581 988381

info@saarwein-hotel.de
<http://www.saarwein-hotel.de>

Herzlich willkommen!

Bitte besuchen Sie für allgemeine Informationen die Webseite www.saarwein-hotel.de.

PRÜFERGEBNIS

für

Gästehaus des WEINhotels Ayler Kupp

54441 Ayl, Zertifikats-ID: PA-01964-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2022 – Oktober 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos erreichbar.
- 80 cm Mindestbreite für alle Durchgänge/Türen im Gästehaus
- Zwei barrierefrei konzipierte Zimmer/Appartements
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

Parken

- Es stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Gästehaus zur Verfügung.
- Zwischen dem Parkplatz und dem Eingang zum Gästehaus ist der Weg 32 m lang, leicht begeh- und befahrbar und weist eine Neigung von 4 % auf einer Länge von 11 m auf.
- Zwischen dem Parkplatz am Gästehaus und dem Eingang Hotel (Rezeption)/ Restaurant ist der Weg 100 m lang, leicht begeh- und befahrbar und weist eine Neigung von 6 % auf einer Länge von 18 m auf. Am Eingang Hotel/Restaurant stehen weitere PKW-Stellplätze zur Verfügung, die jedoch nicht für Menschen mit Beeinträchtigungen ausgewiesen sind.

Appartement Nr. 14 im Gästehaus (Erdgeschoss)

- Das Gästehaus ist über eine 9 m lange Rampe mit 7 % Neigung und Zwischenpodest stufenlos zugänglich.
- Alle Durchgänge/Türen zum und innerhalb des Apartments sind mindestens 90 cm breit.
- Der Esstisch ist unterfahrbar, Arbeitsfläche, Spüle und Herd sind es nicht.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 152 cm;
links neben dem Bett 174 cm x 200 cm, rechts neben dem Bett 82 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 56 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 200 cm x 158 cm;
links vom WC 170 cm x 53 cm, rechts 67 cm x 53 cm.
- Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 151 cm x 200 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Doppelzimmer Nr. 19 im Gästehaus (Obergeschoss)

- Das Gästehaus ist über eine 9 m lange Rampe mit 7 % Neigung und Zwischenpodest stufenlos zugänglich.
- Das Zimmer ist über den Aufzug stufenlos erreichbar. Die Aufzugskabine ist 110 cm x 128 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 80 cm.
- Alle Durchgänge/Türen zum und innerhalb des Zimmers sind mindestens 88 cm breit.

- Die Bewegungsfläche betragen:
vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 200 cm x 188 cm;
links neben dem Bett 140 cm x 200 cm, rechts neben dem Bett 108 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 56 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 200 cm x 155 cm;
links vom WC 130 cm x 53 cm, rechts 154 cm x 53 cm.
- Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 154 cm x 200 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Rezeption, Restaurant und öffentliche WCs im Hotel

- Das Restaurant/Hotel ist über eine 2,20 m lange Rampe mit 9 % Neigung stufenlos zugänglich.
- Der Rezeptionstresen ist 99 cm hoch.
- Die Tische im Restaurant sind nicht unterfahrbar.
- Die Terrasse des Restaurants ist über eine Stufe zugänglich. Unterfahrbare Tische sind vorhanden.
- Die öffentlichen WCs sind nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert. Sie sind stufenlos zugänglich und die Türen sind mindestens 68 cm breit.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Im Restaurant sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Gästehaus Appartement Nr. 14 und Doppelzimmer Nr. 19

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

- Das Klingeln oder Anklopfen an die Tür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug im Gästehaus wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Die Treppe im Gästehaus weist an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf und hat einen einseitigen Handlauf.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Gästehauses sind von außen nicht klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



**PKW-Stellplatz
für Menschen mit
Beeinträchtigung**

©Anna-Lena Koster



Eingang Gästehaus

©Anna-Lena Koster



Eingang Gästehaus

©Anna-Lena Koster



**Gästehaus-
Appartement Nr. 14**

©Anna-Lena Koster



**Gästehaus-
Appartement Nr. 14**

©Anna-Lena Koster



**Gästehaus-
Doppelzimmer Nr. 19**

©Anna-Lena Koster



**Gästehaus-
Doppelzimmer Nr. 19**

©Anna-Lena Koster



**Eingang Restaurant/
Hotel**

©Anna-Lena Koster



Rezeption

©Anna-Lena Koster



Restaurant

©Anna-Lena Koster



Restaurant

©Anna-Lena Koster



Restaurant

©Anna-Lena Koster



Öffentliches WC

©Anna-Lena Koster



Öffentliches WC

©Anna-Lena Koster



Öffentliches WC

©Anna-Lena Koster

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

