
Totenkopfhütte des Pfälzerwald-Vereins Maikammer-Alsterweiler e.V.

Totenkopfstraße
67487 Maikammer

Tel: +49 6323 2764
Fax:

info@pwv-maikammer.de
[https://pwv-maikammer.de/
totenkopfhuette/](https://pwv-maikammer.de/totenkopfhuette/)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Totenkopfhütte

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Christian Bohr

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Gastronomie

Speiseraum



Speiseraum

©Christian Bohr



Durchgang
Speiseraum

©Christian Bohr



Speiseraum

©Christian Bohr



Theke Speiseraum

©Christian Bohr

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 11 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Der Gast wird auf Wunsch bedient.

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Tür Öffentliches WC

©Christian Bohr



Überblick
Öffentliches WC

©Christian Bohr



Waschbecken

©Christian Bohr



WC

©Christian Bohr

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 60 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 70 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 146 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist eine Wickelmöglichkeit vorhanden.

Weg vom Speiseraum zur Toilette



Weg vom
Speiseraum zur
Toilette

©Christian Bohr



Weg vom
Speiseraum zur
Toilette

©Christian Bohr

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang



Eingangsbereich

©Christian Bohr

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 12 cm

Anmerkungen für den Gast: Barrierefreier Zugang über Nebeneingang. Der Zugang ist stufenlos und rutschhemmend gestaltet.

Ebenerdiger Nebeneingang

Ebenerdiger Nebeneingang



Ebenerdiger
Nebeneingang

©Christian Bohr



Ebenerdiger
Nebeneingang
innen

©Christian Bohr



Tür ebenerdiger
Nebeneingang

©Christian Bohr

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang

©Christian Bohr

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.