



Bericht für den Gast



Wohnzimmer der Ferienwohnung 1 „Im Heisterholz“

Ferienwohnungen „Im Heisterholz“

Anschrift

Heisterholzstr. 10
57612 Hemmelzen

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)2681 / 3797

Fax: +49 (0)2681 / 4515

E-Mail: info@im-heisterholz.de

Web: www.im-heisterholz.de



Prüfergebnis

Die Ferienwohnungen „Im Heisterholz“ wurden am 25.09.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2018 bis April 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einzelne Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnis Ferienwohnung 1	-	-	-	-	
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang Ferienwohnung 1	✓	✓	-	-	Stufe mit 18 cm Höhe vor der Eingangstür
Wohnraum Ferienwohnung 1	✓	✓	✓	✓	u. a. Türbreite 82 cm Türbreite 70 cm, Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Küche Ferienwohnung 1	✓	✓	-	-	
Schlafzimmer Ferienwohnung 1	✓	-	-	-	
Bad Ferienwohnung 1	-	-	-	-	nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert
Teilergebnis Ferienwohnung 2	-	-	-	-	Breite des Weges zum Eingang 100 cm Stufe mit 17 cm Höhe vor der Eingangstür
Parken	✓	-	-	-	
Eingang Ferienwohnung 2	✓	✓	-	-	
Wohnküche Ferienwohnung 2	✓	✓	✓	✓	Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Schlafzimmer Ferienwohnung 2	✓	-	-	-	
Bad Ferienwohnung 2	-	-	-	-	nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Je Ferienwohnung steht ein Parkplatz direkt am Haus zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).

Ferienwohnung 1

- Vom Parkplatz gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Zugang zur Ferienwohnung erfolgt über eine Stufe mit 18 cm Höhe.
- Innerhalb der Wohnung sind alle Zimmer stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 70 cm breit.
- Küche:
 - Die Tür ist 82 cm breit.
 - Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile ist 200 cm x 200 cm groß.
 - Der Esstisch unterfahrbar, Arbeitsfläche, Spüle und Herd sind es nicht.
- Schlafraum:
 - Die Tür ist 70 cm breit. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 100 cm x 100 cm groß.
 - Die schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums ist 70 cm breit.
 - Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) ist 100 cm x 120 cm groß.
 - Die Bewegungsflächen rechts/links der Betten betragen 90 cm x 170 cm.



- **Bad:**
 - Die Tür ist 80 cm breit.
 - Die Bewegungsflächen betragen an der Tür und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm sowie vor dem WC 100 cm x 120 cm.
 - Rechts vom WC beträgt die Bewegungsfläche 85 cm x 50 cm, links gibt es keine.
 - Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel nicht im Sitzen einsehbar.
 - Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 30 cm. Die Dusche ist 70 cm x 70 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden.
 - Weder am WC noch in der Dusche sind Haltegriffe vorhanden.

Ferienwohnung 2

- Vom Parkplatz gelangt man über einen 100 cm breiten, leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang. Die maximale Längsneigung des Weges beträgt 12 % auf einer Strecke von 10 m.
- Der Zugang zur Ferienwohnung erfolgt über eine Stufe mit 17 cm Höhe.
- Innerhalb der Wohnung sind alle Zimmer stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 70 cm breit.
- **Wohnküche:**
 - Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile ist 150 cm x 200 cm groß.
 - Der Esstisch unterfahrbar, Arbeitsfläche, Spüle und Herd sind es nicht.
- **Schlafraum:**
 - Die Tür ist 80 cm breit. Die kleinere Bewegungsfläche an der Tür ist 100 cm x 100 cm groß.
 - Die schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums ist 80 cm breit.
 - Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) ist 100 cm x 200 cm groß.
 - Die Bewegungsflächen rechts/links der Betten betragen 100 cm x 170 cm.
- **Bad:**
 - Die Tür ist 70 cm breit.
 - Die Bewegungsflächen betragen an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 70 cm x 80 cm.
 - Neben dem WC gibt es keine Bewegungsflächen.
 - Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel nicht im Sitzen einsehbar.
 - Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 20 cm. Die Dusche ist 70 cm x 70 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden.
 - Weder am WC noch in der Dusche sind Haltegriffe vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe der Betten vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Klingeln/Anklopfen an die Eingangstüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge der Ferienwohnungen sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Wohnungen sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer der Ferienwohnung liegen nicht sichtbar aus.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.