



# Bericht für den Gast



Sutter's Landhaus

## Sutter's Landhaus

Anschrift Kreuznacher Straße 61  
55457 Gensingen

Kontaktdaten  
Tel.: +49 (0)6727 / 897170  
E-Mail: [s.graef@sutters-landhaus.de](mailto:s.graef@sutters-landhaus.de)  
Web: [www.sutters-landhaus.de](http://www.sutters-landhaus.de)



# Prüfergebnis

**Sutter's Landhaus** wurde am 19.01.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2018 bis Juni 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang Hotel	✓	✓	✓	✓	
Aufzug im Hotel	✓	-	-	-	Größe der Aufzugskabine 130 cm x 130 cm
Rezeption	✓	✓	✓	✓	über Treppe mit 3 Stufen oder Aufzug erreichbar
Zimmer 202 (2. OG, Einzelzimmer)	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen vor und neben dem WC zu klein
Frühstücksraum im Hotel	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor WC und Waschbecken 110 cm x 200 cm
Eingang Restaurant/Tagungsbereich	✓	✓	✓	✓	
Aufzug im Restaurant	✓	-	-	-	Größe der Aufzugskabine 100 cm x 160 cm
Restaurant	✓	✓	✓	✓	1. und 2. Ebene über Treppen oder Aufzug erreichbar
Tagungsräume Gensingen, Bingen, Kreuznach (EG)	✓	✓	✓	✓	
Tagungsraum Weinstube	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 550 cm).
- Die Außenwege zwischen dem Parkplatz und den Eingängen zum Hotel, Restaurant und den Tagungsräumen sind leicht begeh- und befahrbar.

## Hotel

- Der Zugang zum Hotel erfolgt stufen- und schwellenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder über den Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 130 cm x 130 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür beträgt 90 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit, bis auf die Tür zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung mit 85 cm.
- Der Rezeptionstresen ist 115 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.



### Zimmer 202 (2. OG, Einzelzimmer)

- Die Zimmertür und die Tür zum Bad sind 92 cm breit.
- Der schmalste Durchgang im Schlafräum ist 150 cm breit.
- Im Schlafräum betragen die Bewegungsflächen:
  - vor/hinter der Tür sowie vor wesentlichen, immobilien Einrichtungsgegenständen (z. B. Schrank) mindestens 200 cm x 200 cm.
  - links vom Bett 130 cm x 200 cm, rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 50 cm hoch und nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Bad betragen die Bewegungsflächen:
  - vor/hinter der Tür und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
  - vor dem WC 100 cm x 150 cm;
  - links vom WC 68 cm x 72 cm; rechts gibt es keine Bewegungsfläche.
- Beidseitig des WCs sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 115 cm x 115 cm groß. Ein Duschsitz und Haltegriffe sind vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Das WC befindet sich im Erdgeschoss des Hotels und ist sowohl vom Hotel aus als auch von außen stufen- und schwellenlos erreichbar.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
  - vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 150 cm;
  - vor dem WC und dem Waschbecken 110 cm x 200 cm;
  - links vom WC 118 cm x 72 cm, rechts 48 cm x 72 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Restaurant/Tagungsbereich

- Der Zugang zum Restaurant/Tagungsbereich erfolgt stufen- und schwellenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder über den Aufzug erreichbar.



- Die Aufzugkabine ist 100 cm x 160 cm groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür beträgt 90 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Im Restaurant und auf der Terrasse sind unterfahrbare Tische vorhanden, nicht jedoch in der Lobby des Restaurants/Tagungsbereichs.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm.
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung des Notrufs akustisch.

## Zimmer 202 (Einzelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe der Betten vorhanden.
- Es steht ein WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

## Frühstücksraum des Hotels und Restaurant

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgläuschen.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind nicht immer mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden, außer im Restaurant 2. Ebene (Dach- und Querbalken).
- In den Aufzügen erfolgt die Bestätigung des Notrufs akustisch. Im Aufzug des Hotels wird die Halteposition durch Sprache angesagt.
- Treppen haben keine visuell kontrastierenden Kanten. Handläufe sind teilweise vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Die Speisekarte ist in gut lesbarer und visuell kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)





# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist immer in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt im Schlafrum sichtbar aus.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung der WCs).
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.